



MARCA
COLISTIX® WS

DESCRIPCIÓN
Antibiótico Polipéptido para Infecciones Entéricas.

ESPECIES DESTINO



Aves, porcinos, bovinos, ovinos, caprinos, camélidos, vacunos.

INDICACIONES

Tratamiento y prevención de las enfermedades entéricas causadas por microorganismos sensibles y como promotor de crecimiento. Aves: Tifosis, pulorosis, colibacilosis. Cerdos: enterotoxemia, colibacilosis entérica, salmonelosis, diarreas de diversa etiología, infecciones bacterianas secundarias. Prerumiantes: infecciones digestivas, salmonelosis, diarreas infecciosas, enterotoxemia.

FORMULACIÓN

Cada 100 g contiene: Colistina como sulfato 10 g (equivalente a 30 000 000 UI), excipientes c.s.p. 100 gr.

DOSIS y ADMINISTRACIÓN

Aves: Preventivo y como promotor: 100 - 200 g/1000 L agua (o en 750 kg de alimento) Terapéutico: 300 - 400 g/1000 L agua (o en 750 kg de alimento) por 5 - 7 días. Cerdos: Preventivo y como promotor: 200 - 300 g/1000 L agua (o en 500 kg de alimento). Terapéutico: 300 - 500g/1000 L agua (o en 500 kg de alimento) por 5 - 7 días. Prerumiantes: 2 veces al día, 1 g/50 kg por 5 - 7 días en agua, leche o alimento.

PRESENTACIÓN COMERCIAL

Sobre x 100 g, Sobre x 500 g, Sobre x 1 kg, Sobre x 15 gr.